

氏名 <small>(法人にあつては名称)</small>	三菱重工コンプレッサ株式会社
住所	広島県広島市西区観音新町四丁目6番22号
計画期間	平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 32 年 3 月 31 日
基準年度(*1)	平成 28 年度

1 事業者の要件 ((1)、(2)については、特定年度(*2)における市内に設置された全ての事業所の合計量)

該当する事業者の要件	<input checked="" type="checkbox"/> (1)原油換算エネルギー使用量(*3)が1,500キロリットル以上(特定事業者) <input type="checkbox"/> (2)エネルギー起源二酸化炭素を除く物質ごとの温室効果ガス排出量(*4)が3,000トン以上(特定事業者) <input type="checkbox"/> (3)特定事業者以外の事業者
------------	---

2 事業の概要

事業者の業種	製造(圧縮機、タービン) (主たる事業の日本標準産業分類における細分類番号: 2522)
事業概要	H22年4月に三菱重工から分社化 広島市内に本社を置きコンプレッサ、蒸気タービンの開発、設計、製作、販売、アフターサービスを一貫して行い、お客様に且つ高品質のサービスの提供を行っている。

3 温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の実施状況等

(1) 温室効果ガス排出量の抑制に関する目標の達成状況

(※温室効果ガス排出量の下段は削減量の対基準年度比 $((a-b)/a) \times 100$ (aは基準年度の実排出量))

項目	基準年度の実績 a	計画期間の目標 b	計画期間の実績 b			
	平成 28 年度	平成29~31年度(平均値)	平成 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度	平成29~31年度(平均値)
温室効果ガス実排出量(*5)	20,600 t-CO ₂	22,660 t-CO ₂	13,053 t-CO ₂	12,958 t-CO ₂	t-CO ₂	t-CO ₂
		-10.0 %	36.6 %	37.1 %	%	%
温室効果ガスみなし排出量(*6)		22,660 t-CO ₂	13,053 t-CO ₂	12,958 t-CO ₂	t-CO ₂	t-CO ₂
		-10.0 %	36.6 %	37.1 %	%	%
実績に対する自己評価	・モータ駆動機専用スタンドの活用&ボイラ・コンマイザ追設による省エネ化。・試運転スタンドの蒸気イーター追設&復水器蒸気レス化による省エネ化。・洩れ蒸気量の低減対策で低減効果があった。					

- *1 基準年度とは、温室効果ガスの抑制割合を比較する基準の年度であり、原則として特定年度(*2)とする。なお、基準年度の温室効果ガス実排出量(*5)については、事業活動の著しい変動等により特定年度が基準年度として適当でないときは、事業者の判断により、特定年度を含む連続した過去3か年度の平均値とすることができる。
- *2 特定年度とは、計画期間となるべき期間の最初の年度の前年度をいう。
- *3 原油換算エネルギー使用量とは、燃料の量並びに他人から供給された熱及び電気の量をそれぞれ発熱量に換算した後、原油の数量に換算した量の合算をいう。
- *4 温室効果ガス排出量とは、二酸化炭素(エネルギー起源のもの及び非エネルギー起源のもの)、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン及び六フッ化硫黄)の排出量を二酸化炭素の数量に換算したものをいう。
- *5 温室効果ガス実排出量とは、上記(*4)のうちエネルギー起源二酸化炭素の排出量と、それ以外の物質ごとの温室効果ガス排出量が特定事業者単位で3,000トン以上のものの排出量の合算をいう。
- *6 温室効果ガスみなし排出量とは、上記(*5)に対して環境価値(*8)に相当する温室効果ガスの削減量等を調整したものをいう。なお、環境価値が活用されないときの温室効果ガスみなし排出量は、温室効果ガス実排出量と等しくなる。

(2) 事業分類ごとの原単位(*7)の抑制に関する目標の達成状況 (※任意記載)

(※原単位の下段は削減量の対基準年度比 $((a-b)/a) \times 100$)

事業分類	基準年度の実績 a	計画期間の目標 b	計画期間の実績 b			
	平成 28 年度	平成29~31年度 (平均値)	平成 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度	平成29~31年度 (平均値)
コンプレッサ・タービンの製造	1.012	0.99176	0.9647	0.7991		
		2.0 %	4.7 %	21.0 %	%	%
		%	%	%	%	%
		%	%	%	%	%
原単位の指標及び実績に対する自己評価	以下の省エネ対策で低減効果が出た。 ①モータ駆動機専用スタンドの活用&60t ¹ 燃料ガス化、コナイザ ² -追設による省エネ化 (継続) ②試運転スタンドの蒸気エ ³ ター追設&復水器蒸気レス化による省エネ化 (H30年度実施)					

(3) 温室効果ガス実排出量の抑制に関する措置の実施状況

<p>①工場部門 (設備改善、保全)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・モータ駆動専用スタンド活用による使用A重油量の低減 ・蒸気供給配管の漏洩対策、及び断熱強化 (H30年度計画分) ・真空ポンプ活用により使用A重油、都市ガス量の低減 ・冷却水ポンプ・冷却塔ファンの最適稼働条件の運用基準見直し ・TC-X真空装置ダウンサイジングによる効率化 (H30年度) ・復水器真空ポンプ設置 (H30年度) ・F棟 HSB真空ポンプ設置 (H30年度) <p>②事務所部門</p> <ul style="list-style-type: none"> ・夏季、冬季の省エネ活動推進 (電力低減) ・空室の消灯、昼休憩の消灯等の省エネ活動の推進 (電力低減) ・省エネ化した新ビルの活用 (LED照明、省エネ型空調機と全熱交換機、複層ガラス)

(4) 温室効果ガスみなし排出量の抑制に関する措置の実施状況 (環境価値(*8)の活用等)

<p>・特に無し</p>

4 その他の取組の実施状況

<p>・社員への環境一般教育の実施</p>

*7 原単位とは、温室効果ガス排出量を生産量、延べ床面積等の当該排出量と密接な関係を持つ値で除したものをいう。
 *8 環境価値とは、ワセツクルジツ制度等により、温室効果ガスの排出削減等を行うプロジェクトを通じて生成される温室効果ガスの削減量等をいう。なお、温室効果ガスみなし排出量(*6)の調整対象となる環境価値は市内分とし、市長が認めるものに限る。

大規模事業所ごとの温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置及び目標の実施状況等

(※大規模事業所を設置していない事業者は提出不要)

事業所の名称	三菱重工コンプレッサ株式会社
事業所の所在地	みつびしじゅうこうこんぶれっさかぶしきかいしゃ
事業所の業種	製造 (圧縮機、タービン)
事業の概要	H22年4月に三菱重工から分社化 広島市内に本社を置きコンプレッサ、蒸気タービンの開発、設計、製作、販売、アフターサービスを一貫して行い、ステディー且つ高品質のサービスの提供を行っている。

1 温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の実施状況等

(1) 温室効果ガス排出量の抑制に関する目標の達成状況

(※温室効果ガス排出量の下段は削減量の対基準年度比 $((a-b)/a) \times 100$ (aは基準年度の実排出量))

項目	基準年度の実績 a	計画期間の目標 b	計画期間の実績 b			
	平成 28 年度	平成29~31年度 (平均値)	平成 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度	平成29~31年度 (平均値)
温室効果ガス実排出量 (*4)	20,600 t-CO ₂	22,660 t-CO ₂	13,053 t-CO ₂	12,958 t-CO ₂	t-CO ₂	t-CO ₂
		-10.0 %	36.6 %	37.1 %	%	%
温室効果ガスみなし排出量 (*5)		22,660 t-CO ₂	13,053 t-CO ₂	12,958 t-CO ₂	t-CO ₂	t-CO ₂
		-10.0 %	36.6 %	37.1 %	%	%
実績に対する自己評価	・モータ駆動機専用スタンドの活用&ボイラ・コンプレッサ追設による省エネ化。・試運転スタンドの蒸気追設&復水器蒸気レス化による省エネ化。・洩れ蒸気量の低減対策で低減効果があった。					

(2) 温室効果ガス実排出量の抑制に関する措置の実施状況

①工場部門 (設備改善、保全)

- ・モータ駆動専用スタンド活用による使用A重油量の低減
- ・蒸気供給配管の漏洩対策、及び断熱強化 (H30年度計画分)
- ・真空ポンプ活用により使用A重油、都市ガス量の低減
- ・冷却水ポンプ・冷却塔ファンの最適稼働条件の運用基準見直し
- ・TC-X真空装置ダウンサイジングによる効率化 (H30年度)
- ・復水器真空ポンプ設置 (H30年度)
- ・F棟 HSB真空ポンプ設置 (H30年度)

②事務所部門

- ・夏季、冬季の省エネ活動推進 (電力低減)
- ・空室の消灯、昼休憩の消灯等の省エネ活動の推進 (電力低減)

(3) 温室効果ガスみなし排出量の抑制に関する措置の実施状況 (環境価値の活用等)

・特に無し

2 その他の取組の実施状況

・社員への環境一般教育の実施